

# Haier

SYSTEMY KLIMATYZACJI  
I POMPY CIEPŁA



## KONFIGURACJA MODUŁU WI-FI

### APLIKACJA hOn

Instrukcja ma charakter pomocniczy i może być aktualizowana. Niektóre komunikaty mogą się różnić w zależności od urządzeń oraz wersji aplikacji. Instrukcja dotyczy wersji 1.46.4 oraz jej kolejnych aktualizacji.

# Haier


## DO PRAWIDŁOWEJ KONFIGURACJI POTRZEBNE SĄ:

1. Prawidłowo zainstalowany i działający klimatyzator ścienny HAIER

2. Moduł Wi-Fi

3. Smartfon z systemem Android lub iOS połączony z Internetem za pomocą routera Wi-Fi z którym również będzie się łączył klimatyzator

4. Router Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz



# Haier

## POBIERZ APLIKACJĘ hOn

- Pobierz Aplikację hOn




- **OTWÓRZ** Aplikację po instalacji

- **WŁĄCZ** usługi lokalizacji w urządzeniu

- **WYŁĄCZ** transmisję danych

- **WŁĄCZ** Wi-Fi w urządzeniu




# Haier

## REJESTRACJA KONTA




1. Kliknij przycisk „ZAREJESTRUJ”.




2. Kliknij przycisk „KONTYNUUJ”.



3. Wypełnij dane i kliknij przycisk „ZAREJESTRUJ”. Zgody marketingowe są dobrowolne.



# Haier



- 4.** Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknij „**AKTYWUJ SWOJE KONTO**” w wiadomości.




- 5.** Wróć do Aplikacji hOn w telefonie.

# Haier


## LOGOWANIE




**1.** Aby się zalogować kliknij „**WEJŚCIE**”.



**2.** Wpisz zarejestrowany adres e-mail oraz hasło. Kliknij „**ZALOGUJ SIĘ**”.



**3.** „**ZEZWÓL**” na dostęp do lokalizacji oraz kliknij „**OK**”, aby włączyć lokalizację.



# Haier


## DODAWANIE KLIMATYZATORA DO APLIKACJI



1. Kliknij „DODAJ URZĄDZENIE”.



2. Kliknij „ZACZNIJMY”.




3. Wybierz „KLIMATYZATOR” i kliknij „POTWIERDŹ”.






# Haier



- 7.** Następnie pokaże się Twoje urządzenie. Kliknij „**TAK, TO MOJE URZĄDZENIE...**”.  
**Włącz Bluetooth w telefonie.**




- 8.** Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi w aplikacji – przytrzymaj przycisk **WŁ/WYŁ** przez 5 sekund. Klimatyzator wyda komunikat dźwiękowy, a na wyświetlaczu będzie migać ikonka Wi-Fi. Następnie kliknij „**ZROBIONE, IDŹ DALEJ**”.

# Haier



**9.** Kliknij „**TAK, POTWIER...**”.



**10.** Oznaką prawidłowo wyciągniętego sygnału będzie dostępna sieć o nazwie „**WIFIAIRCONDITIONER(..)**” Dostępność tej sieci oznacza, że urządzenie jest gotowe do parowania.

Jeśli występuje problem z konfiguracją sterowania Wi-Fi poprzez wciśnięcie przycisku **ON/OFF** na pilocie klimatyzatora, należy ustawić ręcznie następującą konfigurację w kolejności:

1. Tryb chłodzenia (**PRZYCIŚK COOL**)
2. 30 stopni Celsjusza (**STRZAŁKI W GÓRĘ I W DÓŁ**)
3. Niski tryb wentylatora (**PRZYCIŚK FAN**)

# Haier



**11.** Kliknij „TAK, JEST AKTYWNE”.




**12.** Kliknij „KONTYNUUJ”.




**13.** Wybierz domową sieć Wi-Fi, z którą połączy się moduł Wi-Fi oraz wpisz jej hasło. Kliknij „POTWIERDŹ”.

# Haier



- 14.** Nastąpi parowanie, które trwa zazwyczaj 1 minutę.



- 15.** Kliknij „IDŹ DO MENU GŁÓWNEGO”.




- 16.** Wybierz swój system i kliknij „POTWIERDŹ”.

# Haier



**17.** Kliknij „POMIŃ”.



**18.** Od tej pory możesz sterować klimatyzatorem z poziomu Aplikacji hOn. Kliknij w ikonkę Twojego klimatyzatora.



**19.** Z tego poziomu możesz zmieniać ustawienia Twojego klimatyzatora.



## WAŻNE INFORMACJE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY

- Zezwól Aplikacji hOn na **DOSTĘP DO LOKALIZACJI** urządzenia na etapie instalacji Aplikacji – bez wyrażenia zgody na dostęp do lokalizacji, instalacja może zakończyć się błędem konfiguracji urządzenia.
- Podczas instalacji **WYŁĄCZ TRANSMISJĘ DANYCH** w telefonie oraz **AUTOMATYCZNE ŁĄCZENIE SIĘ Z INNYMI SIECIAMI WI-FI**. Podczas instalacji klimatyzator może połączyć się z niewłaściwą siecią. Router powinien działać na częstotliwości 2,4 GHz.
- Ustaw parametry klimatyzatora podane w instrukcji (**STR. 10**) – **BEZ NICH INSTALACJA SIĘ NIE POWIEDZIE.**
- Po konfiguracji urządzenia, można nim sterować z tego samego konta z wielu telefonów.
- Aplikacja pozwala na dodanie wielu urządzeń do jednego zarejestrowanego konta użytkownika.
- Jeśli występuje problem z podłączeniem do Wi-Fi, należy sprawdzić, czy hasło do sieci domowej nie zawiera znaków specjalnych typu **%, \$, ^ ETC. TO MOŻE POWODOWAĆ BŁĄD.**
- Po nieudanym dodaniu klimatyzatora do Aplikacji hOn, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, a następnie ponownie podłączyć, aby była widoczna sieć Wi-Fi. Można również odpiąć moduł Wi-Fi znajdujący się w klimatyzatorze i podpiąć go ponownie. Aby wyciągnąć sygnał, należy przytrzymać przycisk **ON/OFF** na pilocie przez 5 sekund lub ustawić ręcznie kombinację pokazaną **NA STRONIE NR 10.**

# Haier

SYSTEMY KLIMATYZACJI  
I POMPY CIEPŁA

Generalny Dystrybutor Systemów  
Klimatyzacji i Pomp Ciepła w Polsce:

**REFSYSTEM Sp. z o. o.**

ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl

+48 723 737 378

**haier-ac.pl**